# ATS8600

## Software Gráfico de Gestão Integrada Segurança - 2 Drivers de cada, Intrusão/Acessos, Vídeo e Incêndio. Versão Starter

### Uma única interface que controla vários sistemas complexos

A segurança e a gestão de instalações evoluíram para um conjunto complexo de funções empresariais, que têm de ser geridas tendo como prioridade a segurança do pessoal, dos visitantes e dos bens físicos.
Existem inúmeros factores que impulsionam a complexidade: múltiplos locais, localizações remotas, horários de trabalho flexíveis, número de funcionários e visitantes, bem como necessidades em evolução.
Por conseguinte, apenas uma solução de gestão integrada é capaz de lidar com esta evolução, proporcionando aos gestores de instalações e de segurança uma visão clara e o controlo destas diferentes funções.
Imagine uma interface para gerir e controlar no local ou remotamente todas as suas necessidades de segurança em várias instalações, desde a deteção de intrusão e incêndio até ao controlo de acesso e à videovigilância. Imagine que estes diferentes sistemas interagem graças a uma integração perfeita que permite a verificação de eventos através de fluxos de vídeo e a ligação de eventos de intrusão e incêndio ao controlo de acesso para salvaguardar a segurança das pessoas.




### Vigilância por vídeo digital

O software de gestão Advisor suporta uma gama de gravadores de vídeo digital TruVision e gravadores de vídeo em rede.
Para além da qualidade, facilidade de utilização e fiabilidade destes produtos de vídeo, a sua integração no software de gestão Advisor permite que os operadores de sistemas tenham acesso direto a vídeos em direto e gravados, proporcionando uma verificação visual instantânea de eventos e alarmes. Como resultado, os operadores podem concentrar-se numa interface para monitorizar as suas instalações, em vez de operarem vários sistemas executados separadamente. Além disso, o Advisor Management suporta câmaras TruVision ANPR, onde as matrículas podem ser geridas enquanto enviam dados para a câmara, bem como para todos os dispositivos de intrusão e/ou controlo de acesso relevantes.

### Intrusão

O software Advisor Management é compatível com os painéis de controlo Advisor Advanced e AXON.
O software fornece gestão de alarmes combinada com vídeo para resolver rápida e eficazmente qualquer alarme. Em caso de deteção de intrusão, o alarme é identificado na planta e um fluxo de vídeo em directo relevante pode ser iniciado automaticamente, enquanto as luzes e as portas podem ser controladas premindo um botão.
A presença de intrusos é facilmente verificada através da comutação para clips de vídeo gravados e o ficheiro de registo manterá o registo do percurso seguido.

### Detalhes

- Software de gestão de segurança integrada para intrusão/acesso, vídeo e incêndio
- Ferramenta de gestão da segurança do utilizador final
- Vários idiomas, seleccionáveis por operador
- Uma única interface de utilizador para todos os dispositivos
- Interface de utilizador intuitiva
- Apenas 3 vistas para gerir e controlar tudo
- Gerir e controlar os produtos comerciais da KGS FS
- Gerir e controlar os alarmes a partir de qualquer dispositivo ligado
- Gerir e controlar vários sítios
- Sem limitação de licença de cliente
- Gerir pessoas, incluindo direitos de acesso e credenciais, sem restrições de dispositivos
- Plantas dinâmicas para identificar rapidamente a localização de um alarme
- Ligação segura através da plataforma UltraSync entre o software de gestão ATS8600 e os painéis de intrusão Advisor Advanced e AXON

## Controlo de acessos em múltiplos locais

O software de gestão Advisor permite que um utilizador específico obtenha acesso onde for necessário e isto através da mesma credencial ou de credenciais diferentes. Tudo isto é possível sem ter de adicionar o utilizador para cada local ou cada credencial.

## Detecção de incêndios

O sistema de gestão Advisor suporta a integração total dos painéis de alarme de incêndio 2X-Fx, 2X-AT-Fx para monitorização de eventos, bem como o controlo da instalação do sistema de alarme de incêndio. Isto permite melhorar o tempo de resposta a eventos de incêndio e outros perigos, reduzindo assim os riscos para a vida, a propriedade ou o ambiente. Em caso de alarme de incêndio, a localização do alarme aparece instantaneamente no ecrã. A ativação de um fluxo de vídeo em direto permite verificar a presença de um incêndio e, se necessário, podem ser seleccionados outros fluxos de vídeo diretamente a partir da planta baixa. Quando um incêndio violento é confirmado, as portas podem ser destrancadas, as sirenes podem ser activadas, os elevadores podem ser levados para o rés do chão, tudo isto enquanto se verifica a cadeia de eventos com o sistema de vídeo ligado. O gestor de segurança está no controlo e é capaz de lidar com todos os eventos. Sempre que é gerado um alarme, este pode ser imediatamente apoiado por vídeo, que pode ser recuperado facilmente em qualquer altura. Uma base de dados para todas as funções ligadas a eventos, onde os direitos de acesso podem ser alterados, elimina todas as possibilidades de erro.

## Sistemas de grande dimensão

Ao utilizar o ATS8605/8640, o ATS8600/ATS8610 pode ser alargado para suportar sistemas de grandes dimensões. O tamanho máximo deve ser definido em estreita colaboração para garantir que a aplicação se comporta corretamente dentro da infraestrutura completa.
O ATS8605 e o ATS8640 permitem a extensão por dispositivo com base em controladores de dispositivo específicos para todos os controladores atualmente suportados.

# ATS8600

## Software Gráfico de Gestão Integrada Segurança - 2 Drivers de cada, Intrusão/Acessos, Vídeo e Incêndio. Versão Starter

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Software type | Oprogramowanie do zarządzania |
| Supported technology | Kontrola dostępu, Brand, Einbruch, Video |
| Supported hardware | Advisor Advanced, ATS Master, Axon, Brandmeldetechnik 2X, Telewizja TruVision, Verex |
| Supported hardware details | Intrusão e Controlo de acessos: Advisor Advanced, AXON<br>2x-Fx, 2X-AT-Fx<br>Vídeo: TVR10/11/12/12HD/15/15HD/40/41/42/44 HD/45/60 TVN10/10S/20/21/21P/21S/22/22P/22S/23/23S/23P<br>Dependendo do tamanho do sistema<br>Sistema de pequena dimensão: Intel Core i5 ou alternativa, 2 GB de RAM, 60 GB de HD, Windows 7/8/10<br>Sistema de tamanho médio: Intel Core i5 ou alternativa, 8GB de RAM, 60GB de HD, Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 com Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 edição standard<br>Sistemas de grande dimensão: Intel Core i5 ou alternativa, 16 GB de RAM, 2x60 GB de HD (RAID), Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 com Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 edição standard<br>Nota 1: Para a transmissão de vídeo, os requisitos do PC podem exigir requisitos mais elevados. Verifique os requisitos de vídeo.<br>Nota 2: Quando se utiliza a edição Standard ou Enterprise do SQL Server, é necessário um mínimo de 2 licenças CAL. |

### Software details

| | |
|---|---|
| Software architecture | Kunde, Server |
| Integration support | SDK |
| License type | Standard (Podstawowy) |
| 3rd party integration | Ambiente de suporte de máquinas virtuais: Sistemas pequenos e grandes: é necessário cumprir os requisitos de hardware indicados. Para o Microsoft SQL Server em VM, consulte a Microsoft.<br>Nota 1: Para sistemas que utilizam o ATS8640, consultar primeiro o suporte da Carrier Fire & Security<br>Nota 2: O suporte só é fornecido ao nível da aplicação e não da máquina virtual |

### System requirements

| | |
|---|---|
| Supported operating system | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Database support | SQL |
| Database details | Micosoft SQL Server 2008 (R2), 2012, 2014 e 2016<br>Nota: Edição expresso incluída |
| Minimum system requirements | Não usar edição Home ou Start, 32 ou 64 bit |

### Support

| | |
|---|---|
| Supported languages | English, Dutch, French, Danish, Italian |
| Language help files | English, French, Italian, Portuguese |
| Language installation manual | English, French, Portuguese |
| Language user manual | English, French, Italian, Portuguese |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57